CAMERA CU IMPINGERE - TechWorm



Sistemul de camere TechWorm este un dispozitiv folosit pentru a inspecta locuri de obicei inaccesibile, cum ar fi conductele de la DN50 la DN400.

Aceste dispozitive sunt utilizate în principal pentru inspectia conductelor de apă și canalizare, dar pot fi utilizate și pentru o varietate de alte conducte și sisteme de ventilație.

Date tehnice:

Utilizare in profile tevi	DN50 - DN400
Durata maxima de functionare a bateriei	14 ore.
Lungime cablu	30 - 100 m
Comanda sistem	WiFi
Cap camera	VH30, RTH34
Dimensiuni (h, w)	540 x 590 mm
Greutate (fara cablu)	18 kg
Transmitator pozitie	33 kHz/512 Hz

TAMBUR DE CABLU INLOCUIBIL CU CABLU DE DIVERSE RIGIDITATI

ALIMENTATA CU BATERII – LUCRU CONTINUU PENTRU PANA LA 14 ORE

TRANSMISIE SEMNAL – COMANDA WIFI







4





LUCRU IN POZITIE ORIZONTALA



ERGONOMIC SI DE DIMENSIUNI MICI



NOU CONEXIUNE CAP SI CABLU FLEXIBILA



CONECTARE A CELUI DE-AL DOILEA OBSERVATOR



CAP CAMERA RTH 34 DN70-DN400



CAP CAMERA VH33 DN50-DN150



URMARIRE ZONA CANALIZARE



TABLETA COMANDA SISTEM



COMANDA SISTEM – UNITATE COMANDA